

M2 106 60K



**VERSÁTIL
EN CIUDAD
O CARRETERA**

FREIGHTLINER

Poder en Movimiento

Financiamiento disponible a través de Daimler Financial Services México

M2 60k

PRODUCTIVIDAD

EN TODO

MOMENTO



Preparado Para Cargar Su Peso Y Más. El camión es la mejor alternativa para diversas aplicaciones, desde transportes regionales hasta la entrega urbana de víveres y alimentos. Ofrece flexibilidad, eficiencia y maniobrabilidad excepcionales.

Rendimiento con potencia. El motor Mercedes-Benz electrónico MBE 4000 es ideal por su seguridad, calidad e ingeniería para las aplicaciones de todo tipo de camiones. Ofrece alto torque a bajas revoluciones, lo que provee una maniobrabilidad ideal; adicionalmente, el rango del torque inicia a las 1000 rpm constante hasta 1500 rpm, lo que permite reducir los cambios de velocidad en las pendientes.

Fabricado para maniobrar. Se desempeña bien en curvas cerradas y rutas difíciles. Es muy ágil, gracias a una dirección con un ángulo de giro de hasta 55 grados, un eje delantero retrocedido y un parachoques hacia atrás. Igualmente ofrece excelente visibilidad para el conductor que le ayuda a detectar peligros, con un parabrisas de 2.500 in² de área, un capó inclinado aerodinámico y un tablero de instrumentos de bajo perfil.

Diseñado Para Ser Confiable. Para trabajo mediano fue construido con solidez en su parte exterior y confiabilidad en su interior. Este vehículo es un vehículo confiable cada vez que se le envía a una misión.

Fácil de personalizar. La integración en el chasis de cualquier detalle de diseño especial que se necesite resulta vital para un funcionamiento confiable. Ofrece largueros de chasis despejados en la parte posterior de la cabina, más aún, las herramientas de diagnóstico ServiceLink™ facilitan y hacen más rápidas las operaciones de mantenimiento y reparación.

Difícil de superar. Tiene una cabina de aluminio aerodinámica reforzada en acero, que la convierte en una estructura fuerte, liviana y resistente al óxido. Además ha pasado rigurosas pruebas en diversos trabajos.

Mejora La Productividad Del Negocio. Quizá la labor diaria cause desgaste a las personas, pero el camión no debería hacerlo. Bien sea que los conductores manejen una ruta regular o un nuevo trabajo cada día, les encantará el confort para trabajo mediano.

Configuraciones y opciones de cabina. El Freightliner M2 presenta opciones flexibles de asientos para cualquier aplicación. Se dispone de un asiento de banca delantera en las cabinas diurna y tripulada, mientras que se cuenta con una asiento en la banca trasera en las cabinas extendida y tripulada. Los asientos con suspensión neumática y los SCBA vienen disponibles en la mayoría de las opciones de asientos de cabina.



DATOS TÉCNICOS DEL MODELO BÁSICO

M2 106 60K

Freightliner cuenta con cientos de opciones para configurar un camión de acuerdo con las necesidades del transportista y hacer así un traje a la medida.

CABINA EXTERIOR

Cabina de 106" BBC aluminio con techo plano.

EJE Y SUSPENSIÓN

- ▶ Eje delantero sencillo AF -14.7-3 FF 71.5 KPI/3.74 Caida 14,700 Lb.
- ▶ Suspensión delantera Hoja plana de 14,600 Lb.
- ▶ Eje trasero TANDEM RT-46-160N SERIE R, 46,000 LB Relación 4.89
- ▶ Suspensión trasera Hendrickson RT-463 de 46,000 Lb.
- ▶ Distancia entre ejes de 4,875 mm (192")
- ▶ Larguero de Acero 7/16" x 3-9/16" x 11-1/8" (11.11mm x 282.6mm / .437" x 11.13") 120 KSI

COMBUSTIBLE

- ▶ Tanque de combustible rectangular derecho en aluminio de 60 galones/227 Litros.
- ▶ Tanque de combustible rectangular izquierdo en aluminio de 60 galones /227 Litros.

LLANTAS

- ▶ Llantas delanteras Michelin XZE2 11R24.5 de 16 capas.
- ▶ Llantas traseras Michelin X WORKS XDY 11R24.5 de 16 capas.
- ▶ Rueda de disco delantera Accuride de Acero 28827 24.5" X 8.25" Montaje por maza de 10 orificios, 2 agujeros para mano, servicio pesado.
- ▶ Rueda de disco trasera Accuride de acero 28827 24.5 x 8.25 asiento plano de 10 orificios, 2 agujeros para mano, servicio pesado.

MOTOR

- ▶ MBE926 -7 .2 L 322 HP@ 2200 RPM, 2600 GOV
- ▶ 959 LB -FT @ 1200 RPM
- ▶ Freno de compresión y escape apagado / bajo / alto Mercedes-Benz.
- ▶ ATS Horizontal montado por fuera del chasis del lado derecho debajo del escalón con tubo de escape.

TRANSMISIÓN

- ▶ Transmisión EATON FULLER RTO-14908LL



El menor radio de giro.

La mejor visibilidad del mercado
2,500 in²

Cabina aerodinámica de aluminio

Dirección inclinable y telescópica

El motor más rentable
del mercado: MBE 900

Defensa de 3 piezas

www.freightliner.com.mx

FREIGHTLINER
Poder en Movimiento

Las fotografías muestran equipo opcional, disponible bajo requerimiento y con un costo adicional. Freightliner constantemente realiza mejoras en sus productos, por lo que cualquier cambio sin previo aviso en estas especificaciones, queda exento de toda responsabilidad.

Para mayor información consulte nuestra página web: www.camionesvence.com
(667) 846 5000

